

「洪福防災」

— 公屋居民社區教育計劃 —

颱風

小
知識

颱風來襲前之預防措施



1. 在颱風來襲前購買儲備食糧，盡量選擇可即食及存放期限長的食物，以及儲備足夠3日之飲用水

2. 利用封箱膠紙在窗上玻璃貼成「米」字形，減低窗戶被硬物撞擊時，玻璃碎四散的危險



3. 把家中重要文件，如藥物記錄、保險及財務文件等利用防水膠套收好，或預先進行電子備份，減低因水浸而銷毀的風險



4. 在颱風來襲前檢查家中及樓層走廊的排水口是否運作正常，如發現淤塞問題，可盡早通知屋邨管理處協助處理



1 時刻留意香港天文台所發佈的天氣消息，保持戒備以應付隨時發生的突發情況

如非必要，留在家中不要外出，更不要到海邊觀浪、戲水

2

3 避免使用被雨水淋濕過的拖板及電器，以免發生觸電意外


避免站立在家中窗戶旁邊，以防玻璃破裂時未及躲避而受傷

4


**颱風期間
應變須知**

家中經常有蟑螂出沒？

夏天太多蚊，不敢開窗？



屋邨多蚊蟲老鼠，
除了影響環境衛生，
更會提高各種傳染病的
傳播風險！



作為居民，
一齊了解
可以怎樣預防！



蟑螂(甲由)

蟑螂喜歡高溫、陰暗潮濕的地方，
在廚房、浴室及排水溝最為常見。
蟑螂全身帶有細菌，
被蟑螂污染的食物會使人患上嚴重的
腸胃炎、食物中毒，甚至傳染病。

防治方法

- ✓ 家中垃圾最少每天清倒一次，
並把垃圾袋口打結
- ✓ 每天潔淨地面排水設施及
煮食用具，保持廚房乾爽清潔
- ✓ 在排水溝上安裝鐵絲網或密封
渠蓋，防止蟑螂爬入屋內
- ✓ 定期檢查修理水源滲漏的地方
並填補洗手盆、洗滌盆、浴缸等
週邊的縫隙，以防蟑螂匿藏



老鼠



老鼠可直接或間接傳播多種疾病，例如鼠疫及班疹熱等，老鼠大多在夜間活動並藏匿隱密處，居民不應對鼠患掉以輕心。

防治方法

- ✓ 所有食物須存放於密封的容器
- ✓ 使用鼠籠或鼠夾等滅鼠工具
- ✓ 杜絕老鼠的匿藏處，把家中天花板、牆壁和地板上的裂縫及罅隙密封

被蚊子叮咬除了使人痕癢，更可能被傳染嚴重疾病，例如日本腦炎、登革熱及寨卡病毒。經常在屋邨公園的小朋友及老人家都要留意啊！

防治方法

- ✓ 及時清理家居垃圾及積水，例如花盆底、排水口、冷氣機底盤
- ✓ 在家中門窗安裝防蚊網
- ✓ 外出時，在外露的衣物或皮膚噴上含避蚊胺(DEET)成分的蚊怕水



蚊患指數 你要識

根據食物環境衛生署，白紋伊蚊誘蚊產卵器指數共分四級，級別越高顯示白紋伊蚊的分佈越廣泛

如指數於20%以下(即一至二級)，市民應注意環境衛生，每星期最少檢查家居一次，清除積水。

如指數達20%以上(即三至四級)，管理公司便需要進行特別滅蚊行動，避免蚊蟲滋生。



*有關指數情報可在食物環境衛生署網站的「誘蚊產卵指數最新情報」查看

傳染病 知多D

根據衛生署的統計，
本港常見呈報的傳染病包括
結核病(俗稱肺癆)、肝炎、手足口病、
食物中毒、霍亂、瘧疾、登革熱、
水痘和麻疹等，
而傳染病除了可經由蚊蟲老鼠傳播，
亦有機會由空氣、人體、受病毒污染的
物件傳播。

一旦不幸感染傳染病，應立即求醫，
盡早接受治療並應在家中休息、
避免前往人多的地方，直至完全康復。



衛生署衛生防護中心設有完善通報機制，
若社區不幸爆發傳染病，有關的醫務所、
學校、社福中心等應及時作出通報。



各位居民應馬上加強個人及家居衛生消毒措施，
並配合政府、屋邨管理處、社區支援單位相關
抗疫措施，保障居民生命安全。

故此，各位居民都需要關心屋邨的衛生情況，
共同減低社區爆發傳染病的風險！

機構聯絡資料



社區發展推動基金



天水圍天悅邨
悅貴樓地下12室



3482 0622



負責同事：鄭曉汶小姐
(註冊社工)

想了解更多防災資訊，
即上「識者生存」網站！



識者生存



仲有香港賽馬會災難防護
應變教研中心Facebook，
緊貼活動及日常防災資訊！



香港賽馬會災難防護應變教研中心

